

Doro 2880

Téléphone 4G facile à utiliser avec affichage externe pour l'identification de l'appelant et les notifications

Le Doro 2880 est un téléphone mobile 4G facile à utiliser destiné aux personnes préférant un design à clapet pour éviter toute numérotation accidentelle. Un écran externe affiche l'heure ainsi que l'identité de l'appelant sans que vous ayez à ouvrir votre téléphone. Les touches largement espacées facilitent l'envoi de SMS et les appels et des touches de raccourcis vous permettant d'accéder directement à l'appareil photo et aux messages. D'autres fonctionnalités incluent une lampe torche intégrée, une touche d'assistance et une fonction Compatibilité appareils auditifs (HAC).

- **Touches très contrastées et espacées**
- **Touche d'assistance pour plus de sécurité**
- **Identifiez votre appelant et plus encore grâce à l'écran externe**



4G



Touche d'assistance



Résolution appareil photo (mégapixels):
VGA interpolated



E-mail



GPS



Mains-libres



Touches à retour vocal



Indicateur visuel de sonnerie



Mini-torche

Image not found.

OS: Moco OS

Caractéristiques principales

4G	✓
Touche d'assistance	✓
Résolution appareil photo (mégapixels)	VGA interpolated
Mains-libres	✓
Touches à retour vocal	✓
Indicateur visuel de sonnerie	✓
Mini-torche	✓
OS	Mocor OS

Fonctions principales

Clavier rétro-éclairé	✓
Agenda	✓
Calendrier avec rappels	✓
Chronomètre	✓
Réveil	✓
Firmware téléchargeable à distance (mode FOTA)	✓
ICE (In Case of Emergency)	✓
Bip touche	✓
Mise en marche rapide et assistée	✓
Alarme de réveil	✓

Appareil photo

Flash appareil photo	✓
Répertoire d'images	✓
Enregistrement vidéo	✓

Mémoires

Journal des appels	60
Mémoire interne	17MB
Liste des 10 contacts prioritaires	✓
Capacité du répertoire	>500
Numéros de téléphone sur liste blanche	✓

Afficheur du combiné

Taille des caractères réglable	✓
Afficheur rétro-éclairé	✓
Affichage du texte en gros caractères	✓
Écran couleur	✓
Réglage du contraste	✓
Fond d'écran personnalisable	✓
Dimensions de l'afficheur (h x l mm)	43,2x57,6
Afficheur externe	✓
Affichage écran réglable pour les déficiences visuelles	✓
Résolution (h x l pixels)	320x240QVGA

Afficheur de la base

Afficheur à gros caractères	✓
-----------------------------	---

SMS

MMS	✓
SMS	✓
Touche SMS	✓

Sons et signaux

Sonneries polyphoniques	7
Coupure de la sonnerie	✓
Nombre de niveaux de réglage de la sonnerie (hors off)	9
Vibreur	✓

Paramètres acoustiques

Compatibilité avec les appareils auditifs	TBC
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB)	35
Volume sonore maxi de la sonnerie (dB(A)) à un mètre	>83
Coupure du micro	✓
Nombre de réglages du mains-libres	9
Tonalité réglable	✓
Réglages du volume	9

Ergonomie

Dimensions du combiné (mm)	107.25x 56x 21.35
Poids du combiné avec batteries (g)	124,1

Câbles et connexions

Prise casque (Jack 3,5 mm)	✓
USB type C	✓

Caractéristiques combiné

Adaptateur AC V/mA	5V 550mA
Batteries fournies (type)	1000mAh Li-ion

Technologie

2G	✓
3G (Bandes de fréquence)	UMTS Band 1 (2100) & 8 (900)
3G débit	HSUPA: Category 6 5,7Mbps / HSDPA: Category 12 21Mbps
Bluetooth®	✓
Bluetooth® version	5.0
Puce	Unisoc UMS9107
GPRS	✓
Bande GSM	Euro dual band GMS 900/1800
LTE (4G)	Cat 1 VoLTE, Band FDD 1, 3, 7, 8, 20, 28
Type de carte mémoire	MicroSD (max 128GB)
Micro-SIM (3FF)	✓
DAS (tête) W/kg	TBC
DAS (corps) W/kg	TBC
DAS (membres) W/kg	TBC